

Prohlášení o shodě



Dodavatel:
MATEO PACKING s.r.o.
Ke Kaštanu 308
294 42 Luštěnice

IČO: 48111678
DIČ: CZ48111678

Předmět prohlášení: **HDPE000149** - HDPE pytel 700x1100/TYP20 transparent 1A

Účel použití:

Výrobek určený k jednorázovému balení potravin.
Výrobek schválený pro jednostranný styk s potravinami.

Vzhled:

Fólie by měla mít jednotitý povrch s rovnoměrně oříznutými okraji bez děr, trhlin, podélných škrábanců a znečištění. Vrásky a mírné záhyby jsou přijatelné.

Typ potravin určených ke kontaktu:

Suché potraviny, hydratované ($\text{pH} > 4,5$), kyselé ($\text{pH} \leq 4,5$) a potraviny obsahující tuk.

Materiály určené pro výrobu tohoto produktu:

- Polyethylen HDPE
- Antiblock
- Tiskařský ingoust* (*přítomný na potištěných produktech)

Na základě prohlášení a certifikátů výrobce a laboratorních testů potvrzujeme, že výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, je určen pro přímý styk s potravinami a splňuje v tomto ohledu požadavky platné legislativy EU:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.
- Nařízení Komise (EU) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
- Nařízení Komise (EU) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami o změně Nařízení (EU) č. 2023/2006.
- Nařízení Komise (EU) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EU ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.

Prohlášení o shodě



- Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a výrobcích z plastů určených pro styk s potravinami.
- Nařízení Komise (EU) 2017/752 ze dne 28. dubna 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a plastových výrobcích určených pro styk s potravinami.
- Nařízení (EU) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a kterým se zřizuje Evropský úřad pro potraviny a léčiva. Bezpečnost potravin a • stanovující postupy pro bezpečnost potravin (pro materiály a předměty);
- Směrnice 2001/95/EU o obecné bezpečnosti výrobků.

Celkový obsah těžkých kovů:

Cd, Pb, Cr (VI), Hg nepřesahuje 100 mg/kg.

Funkční bariéra a aditiva dvojího použití:

Výrobek neobsahuje funkční bariéru. Může obsahovat aditiva dvojího použití: oxid titaničitý E171, stearan vápenatý E470.

Doba a teplota zpracování při styku s potravinami:

10 dní při teplotě 40°C nebo nižší na neomezenou dobu, včetně zmrazení; zahřátí na 60°C po dobu nejvýše 2 hodiny.

Poměr povrchu přicházejícího do styku s potravinami k objemu, na jehož základě byla zjištěna shoda materiálu nebo předmětu: **6 dm²/kg jídla.**

Podmínky při styku s potravinami:

Jakékoli dlouhodobé skladování při pokojové teplotě nebo nižší, včetně balení za podmínek horkého plnění, nebo zahřívání na teplotu do 100 °C po dobu maximálně 15 minut.

Poměr povrchu přicházejícího do styku s potravinami k objemu, na jehož základě byla zjištěna shoda materiálu nebo předmětu:

Celková migrace: **1 dm² /100 ml**, Specifická migrace: **0,6 dm² /100 ml**.

Omezení používání:

- Výrobek není určen k ohřívání v mikrovlnných troubách, stejně jako v troubách, na pánvi apod..
- Výrobek není určen k vaření a sterilizaci.
- Výrobek nelze konzumovat, používá se pouze k ochraně výrobků.
- Výrobek nelze používat jako hračku.

MATEO PACKING s.r.o.

Ke Kaštanu 308, 294 42 Luštěnice

Email: info@mateopacking.cz

Web: www.mateopacking.cz

Prohlášení o shodě



Skladování:

Materiál by měl být skladován tak, aby nedošlo k jeho kontaminaci. Skladujte pod střechou, aby se zabránilo přístupu vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Folie by měla být skladována při teplotě -30 °C až +40 °C mimo dosah zdrojů tepla. Vlhkost pod 75%Rh.

Za společnost MATEO PACKING s.r.o.

Iveta Knesplová

16.4.2026

MATEO PACKING s.r.o.

Ke Kaštanu 308, Luštěnice 294 42

IČ: 48111678 DIČ: CZ48111678

Recyklační 2

A blue ink handwritten signature is written over the company name and address information.